

# HOMLOKZATI HŐSZIGETELŐ RENDSZEREK ÁTTEKINTÉSE

**Tökéletes  
hőszigetelés**



Baumit Rendszerek	Baumit open – A lélegző homlokzat	Baumit open S – A felújító lélegző homlokzat	Baumit EPS Homlokzati Hőszigetelő Rendszer	Baumit Ásványi Homlokzati Hőszigetelő Rendszer
<b>Ragasztó</b>	Baumit open Ragasztó Tapasz fehér	Baumit open S Felújító Ragasztó Tapasz fehér	Baumit Ragasztó Tapasz Baumit Ragasztó Tapasz Durva Baumit Diszperziós Ragasztó	Baumit Rögzítő Tapasz
<b>Hőszigetelő lemez</b>	Baumit open Homlokzati Hőszigetelő Lemezek	Baumit open Plus Homlokzati Hőszigetelő Lemezek	Baumit EPS Homlokzati Hőszigetelő Lemezek	Baumit Ásványi Homlokzati Hőszigetelő Lemezek
<b>Dübel</b>	Baumit Dübel SD8 Baumit Teleszkóp Dübel NTK U/8/60 Baumit Dübel TID-T Baumit Dübel IDK-T Baumit Dübel MTK-IM Baumit Dübel STR-U Baumit Dübel STR-H	Baumit Dübel SD8 Baumit Teleszkóp Dübel NTK U/8/60 Baumit Dübel TID-T Baumit Dübel IDK-T Baumit Dübel MTK-IM Baumit Dübel STR-U Baumit Dübel STR-H	Baumit Dübel SD8 Baumit Teleszkóp Dübel NTK U/8/60 Baumit Dübel TID-T Baumit Dübel IDK-T Baumit Dübel MTK-IM Baumit Dübel STR-U Baumit Dübel STR-H	Baumit Dübel SD8 Baumit Teleszkóp Dübel NTK U/8/60 Baumit Dübel TID-T Baumit Dübel MTK-IM Baumit Dübel STR-U Baumit Dübel STR-H
<b>Tapasz</b>	Baumit open Ragasztó Tapasz fehér	Baumit open S Felújító Ragasztó Tapasz fehér	Baumit Ragasztó Tapasz Baumit Ragasztó Tapasz Durva Baumit Diszperziós Ragasztó	Baumit Rögzítő Tapasz
<b>Erősítés</b>	Baumit open Üvegszövet	Baumit open Üvegszövet	Baumit Üvegszövet	Baumit Üvegszövet
<b>Alapozó</b>	Baumit open Alapozó	Baumit open Alapozó	Baumit Univerzális Alapozó	Baumit Univerzális Alapozó
<b>Fedővakolat</b>	Baumit Nanopor Vakolat Baumit open Struktúra Vakolat	Baumit Nanopor Vakolat Baumit open Struktúra Vakolat	Baumit Nanopor Vakolat Baumit ArtLine Vakolat Baumit Szilikon Vakolat Baumit Szilikát Vakolat Baumit Granopor Vakolat Baumit Nemes Vakolat Special Baumit Nemes Vakolat SM2	Baumit Nanopor Vakolat Baumit Szilikon Vakolat Baumit Szilikát Vakolat Baumit Nemes Vakolat Special Baumit Nemes Vakolat SM2



Termék Termékleírás Cikkszám Ár Ár+ÁFA Gyártó

## BAUMIT OPEN – A LÉLEGZŐ HOMLOKZAT



### Baumit open Ragasztó Tapasz Fehér

(Baumit KlebeSpachtel W)

Páraáteresztő ásványi poralakú ragasztó a Baumit open Hőszigetelő Lemezek ragasztásához és tapaszolásához, valamint a Baumit open Üvegszövet beágyazásához. Speciálisan a Baumit open – Lélegző Homlokzathoz kifejlesztve.



Felhasználás: ragasztáshoz: kb. 4,5-5,5 kg/m<sup>2</sup>, tapaszoláshoz: kb. 4-5 kg/m<sup>2</sup>

Kiadósság: 2,2-2,9 m<sup>2</sup>/zsák

25 kg-os zsák, 54 zsák/raklap = 1350 kg

923359

196,- Ft/kg  
4.900,- Ft/zs.

235,- Ft/kg  
5.880,- Ft/zs.



### Baumit open Homlokzati Hőszigetelő Lemezek

(Baumit open FassadenPlatte)

Különlegesen jó hőszigetelő és páraáteresztő képességű polisztirol lemezek (μ érték=10), speciálisan téglához kifejlesztve, a Baumit open – Lélegző Homlokzat rendszereleme.

Hővezetési tényező (λ): 0,040 W/mK

#### Baumit open Hőszigetelő Lemez 6 cm

8 tábla/csomag – 4 m<sup>2</sup>

900317

2.165,- Ft/m<sup>2</sup>

2.598,- Ft/m<sup>2</sup>

#### Baumit open Hőszigetelő Lemez 8 cm

6 tábla/csomag – 3 m<sup>2</sup>

900318

2.888,- Ft/m<sup>2</sup>

3.466,- Ft/m<sup>2</sup>

#### Baumit open Hőszigetelő Lemez 10 cm

5 tábla/csomag – 2,5 m<sup>2</sup>

900319

3.150,- Ft/m<sup>2</sup>

3.780,- Ft/m<sup>2</sup>

#### Baumit open Hőszigetelő Lemez 12 cm

4 tábla/csomag – 2 m<sup>2</sup>

900320

3.780,- Ft/m<sup>2</sup>

4.536,- Ft/m<sup>2</sup>

#### Baumit open Hőszigetelő Lemez 14 cm

3 tábla/csomag – 1,5 m<sup>2</sup>

900321

4.410,- Ft/m<sup>2</sup>

5.292,- Ft/m<sup>2</sup>

Nagyobb lapvastagságok 20 cm-ig kaphatók igény szerint. Ár és szállítási határidő egyedi megrendelés alapján.



### Baumit open plus Homlokzati Hőszigetelő Lemezek

(Baumit open FassadenPlatte plus)

Ezüstszürke színű, különlegesen jó hőszigetelő és páraáteresztő képességű polisztirol lemezek (μ érték=10) grafitölelemennyel, speciálisan téglához kifejlesztve, a Baumit open S – Felújító Hőszigetelő Rendszerhez.

Hővezetési tényező (λ): 0,032 W/mK

#### Baumit open plus Hőszigetelő Lemez 6 cm

8 tábla/csomag – 4 m<sup>2</sup>

90325

2.715,- Ft/m<sup>2</sup>

3.258,- Ft/m<sup>2</sup>

#### Baumit open plus Hőszigetelő Lemez 8 cm

6 tábla/csomag – 3 m<sup>2</sup>

90326

3.620,- Ft/m<sup>2</sup>

4.344,- Ft/m<sup>2</sup>

#### Baumit open plus Hőszigetelő Lemez 10 cm

5 tábla/csomag – 2,5 m<sup>2</sup>

90327

4.525,- Ft/m<sup>2</sup>

5.430,- Ft/m<sup>2</sup>

#### Baumit open plus Hőszigetelő Lemez 12 cm

4 tábla/csomag – 2 m<sup>2</sup>

90328

5.430,- Ft/m<sup>2</sup>

6.516,- Ft/m<sup>2</sup>

#### Baumit open plus Hőszigetelő Lemez 14 cm

3 tábla/csomag – 1,5 m<sup>2</sup>

90329

6.335,- Ft/m<sup>2</sup>

7.602,- Ft/m<sup>2</sup>

Nagyobb lapvastagságok 20 cm-ig kaphatók igény szerint. Ár és szállítási határidő egyedi megrendelés alapján.

**A Baumit open – Lélegző Homlokzat csak rendszerben rendelhető.**

**A rendszergarancia csak eredeti Baumit termékek felhasználása esetén érvényes!**

Online megrendelés felvétel: [www.baumitshop.hu](http://www.baumitshop.hu) • Általános szállítási és értékesítési feltételeket lásd az 76. oldalon



Termék	Termékleírás	Cikkszám	Ár	Ár+ÁFA	Gyártó
--------	--------------	----------	----	--------	--------

## BAUMIT OPEN – A LÉLEGZŐ HOMLOKZAT



### Baumit open Üvegszövet

(Baumit TextilglasGitter)

Lúgálló erősítő háló nagy felületekre, speciálisan a rendszerhez bevizsgálva, a Baumit open Ragasztó Tapasz Fehér beágyazásához, a Baumit open – Lélegző Homlokzat rendszereleme. Rácsosztás: kb. 4x4 mm.

Felhasználás: 1,1 fm/1 m<sup>2</sup> felület

1 tekercs kb. 45 m<sup>2</sup>-re elegendő

50 m<sup>2</sup>-es tekercs (100 cm széles, 50 m hosszú)

30 tekercs/raklap = 1500 m<sup>2</sup>

956201

190,- Ft/m<sup>2</sup>

228,- Ft/m<sup>2</sup>

9.500,- Ft/tek.

11.400,- Ft/tek.



### Baumit open Alapozó

(Baumit Grundierung)

Feldolgozásra kész alapozó festék nedvszíváskiegyenlítő és tapadáselősegítő réteggént a Baumit open Struktúra Vakolat alá.

Felhasználás: kb. 0,20-0,25 kg/m<sup>2</sup>

Kiadósság: kb. 125 m<sup>2</sup>/vödör

25 kg-os vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg

923360

596,- Ft/kg

715,- Ft/kg

14.900,- Ft/vödör

17.880,- Ft/vödör

Kiadósság: kb. 25 m<sup>2</sup>/vödör

5 kg-os vödör, 48 vödör/raklap = 240 kg

923365

662,- Ft/kg

794,- Ft/kg

3.310,- Ft/vödör

3.972,- Ft/vödör



### Baumit open Struktúra Vakolat

(Baumit open StrukturPutz)

Páraáteresztő, feldolgozásra kész, paszta állagú, ásványi kötésű vékonyrétegű fedővakolat kifejezetten a Baumit open – Lélegző Homlokzat befejező vakolataként kifejlesztve.

**colours of more emotion – ld. a 30. oldalon**

**Baumit színekártya 200 színében kapható. Színfelárak és megrendelési mennyiségek a 48-49. oldalon.**



#### Baumit open Struktúra Vakolat, kapart 1,5 mm, fehér 3009, 3007

Felhasználás: kb. 2,5 kg/m<sup>2</sup>

Kiadósság: kb. 12 m<sup>2</sup>/vödör

30 kg-os vödör, 16 vödör/raklap = 480 kg

923364

464,- Ft/kg

557,- Ft/kg

13.920,- Ft/vödör

16.704,- Ft/vödör

#### Baumit open Struktúra Vakolat, kapart 2 mm, fehér 3009, 3007

Felhasználás: kb. 3,2 kg/m<sup>2</sup>

Kiadósság: kb. 9,3 m<sup>2</sup>/vödör

30 kg-os vödör, 16 vödör/raklap = 480 kg

923361

464,- Ft/kg

557,- Ft/kg

13.920,- Ft/vödör

16.704,- Ft/vödör

#### Baumit open Struktúra Vakolat, kapart 3 mm, fehér 3009, 3007

Felhasználás: kb. 4,2 kg/m<sup>2</sup>

Kiadósság: kb. 7 m<sup>2</sup>/vödör

30 kg-os vödör, 16 vödör/raklap = 480 kg

923362

464,- Ft/kg

557,- Ft/kg

13.920,- Ft/vödör

16.704,- Ft/vödör

**A Baumit open – Lélegző Homlokzat csak rendszerben rendelhető.**

**A rendszergarancia csak eredeti Baumit termékek felhasználása esetén érvényes!**

Online megrendelés felvétel: [www.baumitshop.hu](http://www.baumitshop.hu) • Általános szállítási és értékesítési feltételeket lásd az 76. oldalon



Termék	Termékleírás	Cikkszám	Ár	Ár+ÁFA	Gyártó
--------	--------------	----------	----	--------	--------

## OPEN S – A FELÚJÍTÓ LÉLEGZŐ HOMLOKZAT



### Baumit open S Felújító Ragasztó Tapasz

(Baumit open S SanierKlebspachtel)

Páraáteresztő ásványi poralakú ragasztó a Baumit open és open Plus Hőszigetelő Lemezek ragasztásához és tapaszolásához, valamint a Baumit open Üvegszövet beágyazásához. Speciálisan a Baumit open S Felújító Hőszigetelő Rendszerhez kifejlesztve.



Felhasználás: ragasztáshoz: kb. 5-6 kg/m<sup>2</sup>, tapaszoláshoz: kb. 4,5-5,5 kg/m<sup>2</sup>

Kiadósság: 2,2-2,6 m<sup>2</sup>/zsák

25 kg-os zsák, 54 zsák/raklap = 1350 kg

923358

196,- Ft/kg  
4.900,- Ft/zs.

235,- Ft/kg  
5.880,- Ft/zs.



### Baumit open plus Homlokzati Hőszigetelő Lemezek

(Baumit open FassadenPlatte plus)

Ezüstszürke színű, különlegesen jó hőszigetelő és páraáteresztő képességű polisztirol lemezek (μ érték=10) grafitőleménnyel, speciálisan téglához kifejlesztve, a Baumit open S – Felújító Hőszigetelő Rendszerhez.

Hővezetési tényező (λ): 0,032 W/mK

Bővebben ld. 51. oldal



### Baumit open Üvegszövet

(Baumit open TextilglasGitter)

Lúgálló erősítő háló nagy felületekre, speciálisan a rendszerhez bevizsgálva, a Baumit open Ragasztó Tapasz Fehér beágyazásához, a Baumit open – Lélegző Homlokzat rendszerelemé. Rácsosztás: kb. 4x4 mm.

Bővebben ld. 52. oldal



### Baumit open Alapozó

(Baumit open Grundierung)

Feldolgozásra kész alapozó festék nedvszíváskiegyenlítő és tapadáselősegítő réteggént a Baumit open Struktúra Vakolat alá.



Bővebben ld. 52. oldal



### Baumit open Struktúra Vakolat

(Baumit open StrukturPutz)

Páraáteresztő, feldolgozásra kész, paszta állagú, ásványi kötésű vékonyrétegű fedővakolat kifejezetten a Baumit open – Lélegző Homlokzat befejező vakolataként kifejlesztve.

colours of more emotion – ld. a 30. oldalon

Baumit színekártya 200 színében kapható. Színfelárak és megrendelési mennyiségek a 48-49. oldalon.



Bővebben ld. 52. oldal



**A Baumit open S – A Felújító Lélegző Homlokzat csak rendszerben rendelhető.  
A rendszergarancia csak eredeti Baumit termékek felhasználása esetén érvényes!**

Online megrendelés felvétel: [www.baumitshop.hu](http://www.baumitshop.hu) • Általános szállítási és értékesítési feltételeket lásd az 76. oldalon



## OPEN S – A FELÚJÍTÓ LÉLEGZŐ HOMLOKZAT

### Forradalmi és egyedülálló. Nedves és sóval terhelt falazatok hőszigetelő felújítása.

Mostanáig a nedves és sóval terhelt falazatokhoz csupán egy felújító oldat létezett és a felújító vakolatok. Ezek használata során a nedves, károsodott vakolatot le kellett verni és (megfelelő száradási idő után) egy felújító vakolatra kicserélni. Az open S Felújító Lélegző Homlokzat rögtön kezdődhet a felújítás.

- **Jobb lakóklima – több kényelem**
- **Hőszigetelt, egészséges élettér**
- **Nagy fűtési költség megtakarítás**
- **Gyors költségmegtérülés**




## MŰKÖDÉSI ELV












Egy páraáteresztő hőszigetelő rendszerrel van szó, amelynek az OPEN az alapja. Az egész rendszer a jó páraáteresztő-képességen alapul, egy speciálisan kifejlesztett open S Felújító Ragasztó Tapasz segítségével egyszerre lehetséges a homlokzati hőszigetelés rögzítése és a nedvesség és sók által károsított falazatok felújítása.

A hőszigetelő lapok felragasztása által (hátdal pereme mentén és pár ponton) megfelelő tér áll rendelkezésre a falazat és a hőszigetelő lap között, hogy a sók kirakódhassanak (lásd az ábrát – felújított, hőszigetelt homlokzat).

### A rendszer felépítése:



# HOMLOKZATI HŐSZIGETELŐ RENDSZEREK

Termék	Termékleírás	Cikkszám	Ár	Ár+ÁFA	Gyártó
<b>EPS HŐSZIGETELŐ RENDSZER</b>					
	<p><b>Baumit Ragasztó Tapasz</b> (Baumit KlebeSpachtel)</p> <p>Cementbázisú poralakú ragasztó EPS Homlokzati Lemezek ragasztásához és tapaszolásához valamint a Baumit Üvegszövet beágyazásához. Tapaszként is alkalmas betonfelületre.</p> <p><b>Bővebben Id. 28. oldal</b></p>				 Dorog  Alsózsolca
	<p><b>Baumit Ragasztó Tapasz Durva</b> (Baumit KlebeSpachtel)</p> <p>Cementbázisú poralakú ragasztó a Baumit EPS Homlokzati Lemezek ragasztásához és tapaszolásához, a Baumit Üvegszövet beágyazásához, kifejezetten a Nemes Vakolat Special ill. SM2 alapfelületeként, kézi és gépi feldolgozásra.</p> <p><b>Bővebben Id. 28. oldal</b></p>				 Dorog  Alsózsolca
	<p><b>Baumit Cementmentes Tapasz</b> (Baumit SpachtelMasse Zementfrei)</p> <p>Ásványi kötőanyagú, paszta állagú tapasz. Javasolt meglévő hőszigetelő rendszerek felújítására, üvegszövet beágyazására is alkalmas. (Ragasztáshoz nem alkalmas.)</p> <p><b>Bővebben Id. 29. oldal</b></p>				
	<p><b>Baumit Diszperziós Ragasztó</b> (Baumit DispersionsKleber)</p> <p>Paszta állagú ragasztó EPS Homlokzati Lemezek ragasztásához fa, préselt faforgács, cementkötésű faforgács alapokra.</p> <p><b>Bővebben Id. 29. oldal</b></p>				
	<p><b>Baumit Üvegszövet</b> (Baumit TextilglasGitter)</p> <p>Lúgálló üvegszövet nagy felületekre tapaszokba történő beágyazáshoz, a Baumit Rendszerek eleme. Rácsosztás: kb. 4x4 mm.</p> <p>Felhasználás: kb. 1,1 fm/m<sup>2</sup> homlokzathelyületre Kiadósság: kb. 45 m<sup>2</sup>/tekeres 50 m<sup>2</sup>-es 1 m széles tekeres 33 tekeres/raklap=1650 m<sup>2</sup></p>	956201	190,- Ft/m <sup>2</sup> 9.500,- Ft/tek.	228,- Ft/m <sup>2</sup> 11.400,- Ft/tek.	

**A rendszergarancia csak eredeti Baumit termékek felhasználása esetén érvényes!**

Online megrendelés felvétel: [www.baumitshop.hu](http://www.baumitshop.hu) • Általános szállítási és értékesítési feltételeket lásd az 76. oldalon

# HOMLOKZATI HŐSZIGETELŐ RENDSZEREK

Termék Termékleírás Cikkszám Ár Ár+ÁFA Gyártó

## EPS HŐSZIGETELŐ RENDSZER



### Baumit EPS Homlokzati Hőszigetelő Lemezek

(FassadenDämmplatte EPS)

Fehér, expandált polisztirol lemezek kitűnő hőszigetelő tulajdonságokkal. Hővezetési tényező: 0,04 W/mK. 50 x 100 cm-es lapokban.

	m <sup>2</sup>	db/bála			
2 cm	12,00	24	953400	447,- Ft/m <sup>2</sup>	536,- Ft/m <sup>2</sup>
3 cm	8,00	16	953401	671,- Ft/m <sup>2</sup>	805,- Ft/m <sup>2</sup>
4 cm	6,00	12	953402	894,- Ft/m <sup>2</sup>	1.073,- Ft/m <sup>2</sup>
5 cm	5,00	10	953403	1.118,- Ft/m <sup>2</sup>	1.342,- Ft/m <sup>2</sup>
6 cm	4,00	8	953404	1.341,- Ft/m <sup>2</sup>	1.609,- Ft/m <sup>2</sup>
7 cm	3,50	7	953405	1.565,- Ft/m <sup>2</sup>	1.878,- Ft/m <sup>2</sup>
8 cm	3,00	6	953406	1.788,- Ft/m <sup>2</sup>	2.146,- Ft/m <sup>2</sup>
9 cm	2,50	5	953407	2.012,- Ft/m <sup>2</sup>	2.414,- Ft/m <sup>2</sup>
10 cm	2,50	5	953408	2.235,- Ft/m <sup>2</sup>	2.682,- Ft/m <sup>2</sup>



### Baumit EPS plus Homlokzati Hőszigetelő Lemezek

(Baumit FassadenDämmplatte EPS plus)

Szürke színű, polisztirol hőszigetelő táblák különlegesen jó hőszigetelő tulajdonsággal.

50 x 100 cm-es lapokban.

Hővezetési tényező (λ) = 0,032 W/mK

Vastagságok: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20 cm 954403-954418

**Raktáron nem tartjuk. Szállítási határidő: visszajelzés szerint.**

ár kérésre!



### Baumit Lábazati Lemezek TOP-P

(Baumit SockelDämmplatte TOP-P)

Préselt felületű extrudált polisztirol hőszigetelő lemezek, különösen lábazati térbe. 60 x 125 cm-es lapokban.

	m <sup>2</sup>	db/bála			
2 cm	15,00	20	953460		
3 cm	10,50	14	953461		
4 cm	7,50	10	953462		
5 cm	6,00	8	953463		
6 cm	5,25	7	953464		ár kérésre!
7 cm	4,50	6	953465		
8 cm	3,75	5	953466		
9 cm	3,75	5	953467		
10 cm	3,00	4	953468		

**Raktáron nem tartjuk. Szállítási határidő: visszajelzés szerint.**



### Baumit Lábazati Lemezek Expert Fix

(Baumit SockelDämmplatte Expert Fix)

Formahabosított expandált polisztirol lemez lábazatok, pincefalak hőszigetelésére. 60 x 125 cm-es lapokban.












	m <sup>2</sup>	db/bála			
2 cm	18,00	24	953496	1.075,- Ft/m <sup>2</sup>	1.290,- Ft/m <sup>2</sup>
3 cm	12,00	16	953470	1.411,- Ft/m <sup>2</sup>	1.693,- Ft/m <sup>2</sup>
4 cm	9,00	12	953471	1.830,- Ft/m <sup>2</sup>	2.196,- Ft/m <sup>2</sup>
5 cm	7,50	10	953472	2.288,- Ft/m <sup>2</sup>	2.746,- Ft/m <sup>2</sup>
6 cm	6,00	8	953473	2.745,- Ft/m <sup>2</sup>	3.294,- Ft/m <sup>2</sup>
7 cm	5,25	7	953474	3.202,- Ft/m <sup>2</sup>	3.842,- Ft/m <sup>2</sup>
8 cm	4,50	6	953475	3.660,- Ft/m <sup>2</sup>	4.392,- Ft/m <sup>2</sup>

**Raktáron csak a 2, 3, 4, 5 és 6 cm-es vastagságú lapokat tartjuk.**

**A rendszergarancia csak eredeti Baumit termékek felhasználása esetén érvényes!**

Online megrendelés felvétel: [www.baumitshop.hu](http://www.baumitshop.hu) • Általános szállítási és értékesítési feltételeket lásd az 76. oldalon

# HOMLOKZATI HŐSZIGETELŐ RENDSZEREK

Termék	Termékleírás	Cikkszám	Ár	Ár+ÁFA	Gyártó
<b>VÉGŐ FELÜLETKÉPZŐ RÉTEGEK AZ EPS HŐSZIGETELŐ RENDSZERHEZ</b>					
	<p><b>Baumit Univerzális Alapozó</b> (Baumit UniversalGrund)</p> <p>Feldolgozásra kész általános alapozó nedvszíváskiegyenlítőként és tapadáselősegítőként a Baumit zsákos (száraz) és vödörös (nedves) nemesvakolatokhoz és festékekhez, valamint Mozaik Vakolatokhoz.</p> <p><b>Bővebben Id. 32. oldal</b></p>				
	<p><b>Baumit Nanopor Vakolat</b> (Baumit NanoporPutz)</p> <p>Feldolgozásra kész, paszta állagú, vékonyrétegű fedővakolat, külső és belső felhasználásra. Ásványi kötőanyagú, jó páraáteresztő, kiváló öntisztuló képességű vakolat.</p> <p><b>colours of more emotion – Id. a 30. oldalon</b> <b>Baumit színekártya 200 színében kapható. Színfelárak és megrendelési mennyiségek a 48-49. oldalon.</b></p> <p><b>Bővebben Id. 32. oldal</b></p>				
	<p><b>Baumit ArtLine Vakolat</b> (Baumit ArtLinePutz)</p> <p>Feldolgozásra kész, paszta állagú, vékonyrétegű vakolat dekoratív megjelenésű homlokzatokhoz.</p> <p><b>Kapható 30 erős színtónusban, lásd a 31. oldalon.</b></p> <p><b>Bővebben Id. 34. oldal</b></p>				
	<p><b>Baumit Szilikon Vakolat</b> (Baumit SilikonPutz)</p> <p>Feldolgozásra kész, paszta állagú, szilikongyanta kötőanyagú vékonyrétegű fedővakolat. Struktúra vakolat külső és belső felhasználásra. Nagyon jó víztaszító- és kiváló páraáteresztő-képességű.</p> <p><b>colours of more emotion – Id. a 30. oldalon</b> <b>Baumit színekártya 200 színében kapható. Színfelárak és megrendelési mennyiségek a 48-49. oldalon.</b></p> <p><b>Bővebben Id. 37. oldal</b></p>				
	<p><b>Baumit Szilikát Vakolat</b> (Baumit SilikatPutz)</p> <p>Feldolgozásra kész, paszta állagú, ásványi vékonyrétegű fedővakolat. Struktúra vakolat külső és belső felhasználásra.</p> <p><b>colours of more emotion – Id. a 30. oldalon</b> <b>Baumit színekártya 200 színében kapható. Színfelárak és megrendelési mennyiségek a 48-49. oldalon.</b></p> <p><b>Bővebben Id. 39. oldal</b></p>				
	<p><b>Baumit Granopor Vakolat</b> (Baumit GranoporPutz)</p> <p>Feldolgozásra kész, paszta állagú, vékonyrétegű fedővakolat. Struktúra vakolat külső és belső felhasználásra.</p> <p><b>colours of more emotion – Id. a 30. oldalon</b> <b>Baumit színekártya 200 színében kapható. Színfelárak és megrendelési mennyiségek a 48-49. oldalon.</b></p> <p><b>Bővebben Id. 40. oldal</b></p>				

**A rendszergarancia csak eredeti Baumit termékek felhasználása esetén érvényes!**

Online megrendelés felvétel: [www.baumitshop.hu](http://www.baumitshop.hu) • Általános szállítási és értékesítési feltételeket lásd az 76. oldalon

# HOMLOKZATI HŐSZIGETELŐ RENDSZEREK

Termék	Termékleírás	Cikkszám	Ár	Ár+ÁFA	Gyártó
--------	--------------	----------	----	--------	--------

## VÉGSŐ FELÜLETKÉPZŐ RÉTEGEK AZ EPS HŐSZIGETELŐ RENDSZERHEZ



### Baumit Nemes Vakolat Special

(Baumit EdelPutz Special)

Előkevert színes ásványi vékonyvakolat külső és belső felhasználásra. Baumit hőszigetelő rendszerek fedővakolata. Dörzsölt struktúra, 2 mm-es szemcseméret. Feldolgozás: kézi

**Szintábrázat és árak a 46. oldalon.**



Pásztó

Bővebben ld. 45. oldal



### Baumit Nemes Vakolat SM2

(Baumit EdelPutz SM2)

Előkevert márványúzalék adalékanyagú vékonyvakolat, külső és belső falfelületekre. Dörzsölt struktúra, 2 mm-es szemcseméret. Feldolgozás: kézi

**Csak fehér színben kapható.**



Pásztó

Bővebben ld. 44. oldal

- Hőszigetelés és homlokzatképzés egyben
- Költség- és energiatakarékos megoldás
- Védelem a hőhidak ellen



**A rendszergarancia csak eredeti Baumit termékek felhasználása esetén érvényes!**

Online megrendelés felvétel: [www.baumitshop.hu](http://www.baumitshop.hu) • Általános szállítási és értékesítési feltételeket lásd az 76. oldalon

# HOMLOKZATI HŐSZIGETELŐ RENDSZEREK

Termék Termékleírás Cikkszám Ár Ár+ÁFA Gyártó

## ÁSVÁNYI HŐSZIGETELŐ RENDSZER



### Baumit Rögzítő Tapasz

(Baumit HaftMörtel)

Cementbázisú poralakú ragasztó Ásványi Hőszigetelő Lemezek ragasztásához, kiegyenlítéséhez, tapaszolásához, valamint a Baumit Üvegszövet beágyazásához. Tapaszként is alkalmas ásványi vakolatrendszerekhez.

Bővebben ld. 28. oldal



Alsózsolca



Dorog



### Baumit Üvegszövet

(Baumit TextilglasGitter)

Lúgálló üvegszövet nagy felületekre tapaszokba történő beágyazáshoz, a Baumit Rendszerek eleme. Rácsosztás: kb. 4x4 mm.

Bővebben ld. 55. oldal



### Baumit Ásványi Hőszigetelő Lemezek RP-PT

[Baumit FassadenDämmplatten Mineral (Steinwolle)]

Hőszigetelő lemezek kőzetgyapottból. Nem éghető! Hővezetési tényező: 0,04 W/mK. 100 x 60 cm lapokban

	m <sup>2</sup> /csomag		
4 cm	3,6	953450	
5 cm	2,4	953451	
6 cm	2,4	953452	ár kérésre!
8 cm	1,8	953453	
10 cm	1,2	953454	
12 cm	1,2	953455	

**Raktáron nem tartjuk. Szállítási határidő: visszajelzés szerint.**  
**Minimálisan megrendelhető mennyiség: 100 m<sup>2</sup>**



### Baumit Univerzális Alapozó

(Baumit UniversalGrund)

Feldolgozásra kész általános alapozó nedvszíváskiegyenlítőként és tapadáselősegítőként a Baumit zsákos (száraz) és vödörös (nedves) nemesvakolatokhoz és festékekhez, valamint Mozaik Vakolatokhoz.

Bővebben ld. 32. oldal



**A rendszergarancia csak eredeti Baumit termékek felhasználása esetén érvényes!**

Online megrendelés felvétel: [www.baumitshop.hu](http://www.baumitshop.hu) • Általános szállítási és értékesítési feltételeket lásd az 76. oldalon

# HOMLOKZATI HŐSZIGETELŐ RENDSZEREK

Termék	Termékleírás	Cikkszám	Ár	Ár+ÁFA	Gyártó
--------	--------------	----------	----	--------	--------

## VÉGSŐ FELÜLETKÉPZŐ RÉTEGEK AZ ÁSVÁNYI HŐSZIGETELŐ RENDSZERHEZ



### Baumit Nanopor Vakolat

(Baumit NanoporPutz)

Feldolgozásra kész, paszta állagú, vékonyrétegű fedővakolat, külső és belső felhasználásra. Ásványi kötőanyagú, jó páraáteresztő, kiváló öntisztuló képességű vakolat.

**colours of more emotion – ld. a 30. oldalon**

**Baumit színekártya 200 színében kapható. Színfelárak és megrendelési mennyiségek a 48-49. oldalon.**



Bővebben ld. 32. oldal



### Baumit ArtLine Vakolat

(Baumit ArtLinePutz)

Feldolgozásra kész, paszta állagú, vékonyrétegű vakolat dekoratív megjelenésű homlokzatokhoz.

**Kapható 30 erős színtónusban, lásd a 31. oldalon.**



## ArtLine

Bővebben ld. 34. oldal



### Baumit Szilikon Vakolat

(Baumit SilikonPutz)

Feldolgozásra kész, paszta állagú, szilikongyanta kötőanyagú vékonyrétegű fedővakolat. Struktúra vakolat külső és belső felhasználásra. Nagyon jó víztaszító- és kiváló páraáteresztő-képességű.

**colours of more emotion – ld. a 30. oldalon**

**Baumit színekártya 200 színében kapható. Színfelárak és megrendelési mennyiségek a 48-49. oldalon.**



Bővebben ld. 37. oldal



### Baumit Szilikát Vakolat

(Baumit SilikatPutz)

Feldolgozásra kész, paszta állagú, ásványi vékonyrétegű fedővakolat. Struktúra vakolat külső és belső felhasználásra.

**colours of more emotion – ld. a 30. oldalon**

**Baumit színekártya 200 színében kapható. Színfelárak és megrendelési mennyiségek a 48-49. oldalon.**



Bővebben ld. 39. oldal

- Legjobb épületfizikai tulajdonságok
- Hőszigetelés és homlokzatképzés egyben
- Minden alapfelületre alkalmazható



**A rendszergarancia csak eredeti Baumit termékek felhasználása esetén érvényes!**

Online megrendelés felvétel: [www.baumitshop.hu](http://www.baumitshop.hu) • Általános szállítási és értékesítési feltételeket lásd az 76. oldalon